

Entdecken Sie die unverwüstlichen

Faserzement- Wellplatten

von Lightroof Systems!



Lightroof
Systems

Dach- und Wandverkleidung der nächsten Generation

www.lightroofsystems.com

ESAL-Wellplatten

Eternit Slowenien, ein Unternehmen der Swiss Pearl Group, stellt ESAL-Faserzement-Wellplatten nach bewährter Schweizer Technologie her. Dank ihrer hervorragenden physikalischen und mechanischen Eigenschaften eignen sich diese Wellplatten ideal für den Einsatz in Industrie und Landwirtschaft.

Eternit Slowenien ist ein Unternehmen der Swiss Pearl Group, der unter anderem auch die Eternit-Niederlassungen in der Schweiz und in Österreich angehören. Die Swiss Pearl Group ist Erfinder der Faserzementprodukte; ihr Ursprung liegt im österreichischen Vöcklabruck. Durch den Verkauf der Patente wurden die Faserzementprodukte weltweit ein Erfolg.

Die Vorteile der ESAL-Wellplatten im Überblick:

- ✓ DAMPFOFFEN UND FEUCHTIGKEITSREGULIEREND
- ✓ NACH BEWÄHRTER SCHWEIZER TECHNOLOGIE HERGESTELLT
- ✓ FEUERWIDERSTANDSKLASSE A
- ✓ KORROSIONSBESTÄNDIG
- ✓ DOPPELT GEPRESST
- ✓ VORPERFORIERTER ECKANSCHNITT
- ✓ LIEFERUNG AUF EINWEGPALETTEN
- ✓ OPTIONAL MIT ANTIRUTSCHSTRUKTUR
- ✓ UMWELTFREUNDLICH
- ✓ MIT CE-KENNZEICHNUNG

AUSFÜHRUNG UND ZUBEHÖR




Wellfirsthaube mit Scharnier



Feste Wellfirsthaube 20°



Feste Wellfirsthaube 25°



Feste Wellfirsthaube 30°



FARBEN



Naturgrau

Hellgrau

Dunkelgrau
(direkt lieferbar)

Braun

Rot

SWISS
pearl®



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Wert	Toleranz	Standard
Länge	siehe Übersicht	± 10	EN 494
Breite	1010	+ 10 - 5	EN 494
Nutzbreite	1050	/	/
Dicke	6,5	± 0,6	EN 494
Wellenabstand	177	± 2	EN 494
Wellenhöhe	51	± 3	EN 494

Längenmaße
1220 mm
1530 mm
1600 mm
1830 mm
2140 mm
2440 mm
2750 mm
3050 mm



Ortgangwinkel



Aufsatz



Firstabschluss



Schrauben





Lightroof Systems ist ein Lieferant tageslichtdurchlässiger und Sonnenwärme abhaltender Dach- und Wandplatten. Unser Ziel ist es immer, durch genaue Ermittlung der Wünsche und Bedürfnisse unseres Auftraggebers das optimale Dach- oder Wandsystem zu empfehlen, wobei Qualität, Tierwohl und Arbeitseffizienz im Vordergrund stehen.

- ✓ TRÄGT ZUR TIERGESUNDHEIT BEI
- ✓ OPTIMALER TAGESLICHTEINFALL
- ✓ ENERGIESPAREND

- ✓ ERHÖHT DIE PRODUKTIVITÄT
- ✓ HOHER DÄMMWERT
- ✓ TRÄGT ZUR ARBEITSZUFRIEDENHEIT BEI



Lightroof Systems

Dach- und Wandverkleidung der nächsten Generation

Lightroof Systems BV ■ Ruurloseweg 61a ■ 7271 RS BORCULO ■ Niederlande
+31(0)545700205 ■ info@lightroofsystems.com ■ www.lightroofsystems.com