

Découvrez les

# Plaques ondulées en fibrociment

très résistantes de Lightroof Systems!



Lightroof  
Systems

Nouvelle génération de revêtements de toits et de murs

[www.lightroofsystems.com](http://www.lightroofsystems.com)

# Plaques ondulées Esal

*Eternit Slovénie, une société de Swiss Pearl Group, fabrique les plaques ondulées en fibrociment ESAL selon la technologie suisse bien connue. Grâce à leurs excellentes propriétés physiques et mécaniques, les plaques ondulées sont idéales pour les secteurs industriel et agricole. Eternit Slovénie fait partie du Swiss Pearl Group, qui comprend également Eternit Suisse et Autriche. Le Swiss Pearl Group est l'inventeur des produits en fibrociment, créés à Vöcklabruck, en Autriche. Grâce à la vente de leurs brevets, les produits en fibrociment ont connu un succès mondial.*

## Résumé des avantages des plaques ondulées ESAL:

- ✓ PERMÉABLES À LA VAPEUR ET RÉGULATRICES D'HUMIDITÉ
- ✓ PRODUITES SELON LA TECHNOLOGIE SUISSE ÉPROUVÉE
- ✓ CLASSE DE FEU A
- ✓ RÉSISTANCE À LA CORROSION
- ✓ DOUBLEMENT COMPRIMÉES
- ✓ BISEAUTAGE D'ANGLE PRÉ-PERFORÉ
- ✓ LIVRAISON SUR PALETTES JETABLES
- ✓ EN OPTION AVEC UNE STRUCTURE ANTIDÉRAPANTE
- ✓ RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT
- ✓ CERTIFIÉES CE

## FINITION ET ACCESSOIRES




Faitière à charnière ondulée



Faitière ondulée fixe 20°



Faitière ondulée fixe 25°



Faitière ondulée fixe 30°



## COULEURS



Gris naturel

Gris clair

Gris foncé  
(disponible im-  
médiatement)

Brun

Rouge

SWISS  
pearl®



## SPÉCIFICATIONS

Dimension	Valeur	Tolérance	Norme
Longueur	voir aperçu	$\pm 10$	EN 494
Largeur	1010	+ 10 - 5	EN 494
Largeur utile	1050	/	/
Épaisseur	6,5	$\pm 0,6$	EN 494
Distance entraxe entre les ondulations	177	$\pm 2$	EN 494
Hauteur d'ondulation	51	$\pm 3$	EN 494

Dimensions linéaires
1220 mm
1530 mm
1600 mm
1830 mm
2140 mm
2440 mm
2750 mm
3050 mm



Rive



Raccord



Pièce supérieure de façade



Vis





Lightroof Systems est un fournisseur de plaques de toits et de murs translucides protégeant contre la chaleur du soleil. Notre point de départ a toujours été d'être à l'écoute des souhaits et des besoins du client, dans le but ultime de vous conseiller sur le bon système de toit ou de mur où la qualité, le bien-être animal et l'efficacité du travail sont primordiaux.

- ✓ AMÉLIORATION DE LA SANTÉ DES ANIMAUX
- ✓ PÉNÉTRATION OPTIMALE DE LA LUMIÈRE DU JOUR
- ✓ ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- ✓ AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ
- ✓ VALEUR D'ISOLATION ÉLEVÉE
- ✓ AUGMENTATION DE LA SATISFACTION AU TRAVAIL



# Lightroof Systems

Nouvelle génération de revêtements de toits et de murs

Lightroof Systems BV ■ Ruurloseweg 61a ■ 7271 RS BORCULO ■ Pays-Bas  
+31 (0) 545-700205 ■ [info@lightroofsystems.com](mailto:info@lightroofsystems.com) ■ [www.lightroofsystems.com](http://www.lightroofsystems.com)